Зъбите



- Зъбите - dentes, са органи, които играят основна роля в механичното раздробяване на храната. Тяхната твърдост е обусловена от функционалното им предназначение. Освен това те вземат участие и при производството на членоразделната реч.



- Човешкото съзъбие се характеризира с някои специфични особености, които отделят от животинските съзъбия. Между короните на отделните зъби в човешкото съзъбие липсват разстояния, тъй като те са плътно долепени един друг с контактните си повърхности.



- Човешкото съзъбие е хетеродонтно, тъй като отделните зъби, които влизат в състава му, са оформени различно с изпълняваната от тях функция. Друга характерна особеност на човешките зъби е еднократната смяна по време на онтогенезата (дифиодонтно съзъбие).



Тези особености отразяват ясно филогенетичната тенденция към постигане на рационално дъвчене с помощта на неголям брой, но специализирани по функция зъби, разположени в тясно, затворено пространство



МЛЕЧНИ ЗЪБИ

ГОРНИ ЗЪБИ



	ПРОБИВ НА
ЦЕНТРАЛЕН РЕЗЕЦ	6 - 8 МЕСЕЦА
ЛАТЕРАЛЕН РЕЗЕЦ	8 - 12 МЕСЕЦА
КУЧЕШКИ ЗЪБ	16 - 20 МЕСЕЦА
ПЪРВИ МОЛАР	12 - 16 МЕСЕЦА
ВТОРИ МОЛАР	20 - 30 МЕСЕЦА

tianDe1.eu



ВТОРИ МОЛАР	20 - 30 МЕСЕЦА
ПЪРВИ МОЛАР	12 - 16 МЕСЕЦА
КУЧЕШКИ ЗЪБ	16 - 20 МЕСЕЦА
ЛАТЕРАЛЕН РЕЗЕЦ	8 - 12 МЕСЕЦА
ЦЕНТРАЛЕН РЕЗЕЦ	6 - 8 МЕСЕЦА

ДОЛНИ ЗЪБИ

ПОСТОЯННИ ЗЪБИ



	ПРОБИВ НА
ЦЕНТРАЛЕН РЕЗЕЦ	7 - 8 ГОДИНИ
ЛАТЕРАЛЕН РЕЗЕЦ	8 - 9 ГОДИНИ
КУЧЕШКИ ЗЪБ	11 - 12 ГОДИНИ
ПЪРВИ ПРЕДКЪТНИК /ПЪРВИ ПРЕМОЛАР/	10 - 11 ГОДИНИ
ВТОРИ ПРЕДКЪТНИК / ВТОРИ ПРЕМОЛАР/	10 – 12 ГОДИНИ
ПЪРВИ КЪТНИК /ПЪРВИ МОЛАР/	6 – 7 ГОДИНИ
ВТОРИ КЪТНИК / ВТОРИ МОЛАР/	12 – 13 ГОДИНИ
МЪДРЕЦ /ТРЕТИ КЪТНИК/	СЛЕД 18 ГОДИНИ
ВТОРИ КЪТНИК / ВТОРИ МОЛАР/	11 – 13 ГОДИНИ
ПЪРВИ КЪТНИК /ПЪРВИ МОЛАР/	6 – 7 ГОДИНИ
ВТОРИ ПРЕДКЪТНИК / ВТОРИ ПРЕМОЛАР/	11 -12 ГОДИНИ
ПЪРВИ ПРЕДКЪТНИК /ПЪРВИ ПРЕМОЛАР/	10 – 12 ГОДИНИ
КУЧЕШКИ ЗЪБ	9 – 10 ГОДИНИ
ЛАТЕРАЛЕН РЕЗЕЦ	7 – 8 ГОДИНИ
ЦЕНТРАЛЕН РЕЗЕЦ	6 – 7 ГОДИНИ

tianDe1.eu